11. 属性参照

11.1.1. 属性参照パネルの表示

• 🗨 🕙	(+ -> 🐔 🖀 🎒 🚺	🔹 🗢 😅 対象レイヤ	農地筆 (農地筆・耕区)	🕑 😒	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
処理一覧			🔽 実行	縮尺 1:53,198	ヘルプ

地図操作ツールバー上の「対象レイヤ選択ドロップダウンリスト」から、属性を参照したいレイヤを選択します。



地図操作ツールバー上の「属性参照」をクリックすると、属性参照パネルが表示されます。

11.1.2. 画面説明

2

3



1 属性参照ツール(ポイント)ボタン

属性参照ツール(矩形)ボタン

- マップクリックにより、ポイントと重なる地物の属性を参照 します。
- マップに矩形を描画し、矩形と重なる地物の属性を参照 します。
- 属性参照ツール(ポリゴン)ボタン マップにポリゴンを描画し、ポリゴンと重なる地物の属性 を参照します。
- 4 属性参照解除ツール
- 対象地物の選択状態を解除します。

ツールで選択された地物が一つの場合には属性参照(単一レコード)画面が表示され、複数の地物が 選択された場合は属性参照(複数レコード)画面が表示されます。

(11.1.5 属性参照(単一レコード)および 11.1.4 属性参照(複数レコード)を参照)11.1.5

11.1.3. フィーチャの選択

属性参照パネルのボタンをクリックし、属性参照したいフィーチャを選択します。 フィーチャの選択方法は、10.3 地物の選択 と同様です。

11.1.4. 属性参照(複数レコード)

属性参照パネルのボタンをクリックし、属性参照したいフィーチャを選択します。



(IERS) - Winter	n heisenet Einenne-				6
対岸レイヤ、東地	a (øten-MEL)		9		
市区町村	- 大字	≥ 小学		- 地雷	
Rts Rts		This	ž	件场	
C	17 A.Y. O	* 8			(±
二 (1)(3)(5)(8)(8)		田地物へ移動・ズーム	TATA	NII MIIO	-5488
長地筆	in żi	⊐-+*Ø		- 死[一相編来]	1.000
877.00.00 1.00.00	1.100000-02537	00 MAN			身常結果: 84
12242					-
「 単語 開建つ	マイル 庙コード 森通磁県。	1-15月区町日1-15人	学习一步打学习	王语和重了言	动画 地名古
E (#15)	禁事表助尚 福祥県	福建常南天市 麟	商屋数	1467	1467
E [KS:]:	聚末來的市場得早	编码导索灭击 轴	海里教	1465	1466
[(A.T.)	裝定意改局線民祭	福秋県南天市 積	協定数	1469	1469
E (#\$\$)	開來供助同福祥県	福峰常常天市 積	稿屋数	\$470	1470
[An	展末儀政治福祥県	福田県南天市 林	海星数	\$473	\$473
[A.T.]	雙束帶政衛 编译图	福禄港南天市 稿	隔壁数	1474	\$474
(A)	就完善改同 福祥県	福油桌南天市 植	補肥軟	1475	\$479
D BET	禁束他的后语 得些	福建港市关市 林	施屋敷	1450	1450
[(A.T.)	發展戲歌品描録景	福建原来天市 植	施足数	1485	1485
[(A))	禁束条政局福祥帛	福建常南天市 植	痛堅軟	1487	1487
R. Constant					(0)
					NU-6
-triangent and a				Constant Publication	5.18

マップ上で選択地物がハイライトされ、属性検索画面が表示されます。詳細の「表示」をクリックする と属性詳細表示画面が表示されます。

属性検索画面の詳細は、12.属性検索をご参照〈ださい。

根因即村	大学	小宇	地址			
主体田外水土主中	-8	streft	109			
農地類 (基礎的情報)	(58111	意莱委员会。土地 (農業委員会共有)	从,水田 ()从共有)	NOSAL #(8 OXOSAIFTE)	土地設置区 (土地球界区共有)	
市町村 組入 (附案者)	市町村 億人 ()館)協定申請者)	市町村 個人 (特配分場)	土地致贵区城 (土地致贵区_共有)			
フィールド省	A STOCKASTICS		關性 1	2		
	関東農政局					
の進用県	日期田県					
市区村村	市理主水原田耕臣					
NT.	-8					
114-	1-92					
	109					
2.44						
17 MF						
的服果平	100					
29514- 29574-	109					
1999年2月 1997年2月 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 199	0246904901000	1101010010020				
FB(ECS(812)	0349804801000	1101010010929				
管理事長(相反)	1					
用油浆分	子の他	1101010001590				
使用区分	その他					
的地区分1	不明					
1143 112	不明					
行政区分出一时	50801001					
	1.01					

属性詳細表示画面では属性の詳細な内容を確認することができます。属性詳細表示画面には基礎的情報、団体個別属性がデータベースのテーブル単位でタブ表示されます。

11.1.5. 属性参照(単一レコード)



属性参照パネルで属性参照したいフィーチャを選択します。選択地物が1件の場合、属性参照結果 画面に結果が表示されます。



属性参照結果の表示画面では上部のチェックで空欄の表示/非表示を切り替えることができます。 詳細の「表示」ボタンをクリックすると、属性詳細表示画面が表示されます。属性詳細表示画面には 基礎的情報、団体個別属性がタブで表示されます。

	多レコード	表示				
Ľ						
MARR-Work	ert kriseiset Espiseus	4				51
131-14 BE	\$,#5\$-HZ_I		Ú.			
EE MINT	≥ 大学	★ 小学		. 9	le#	8
ADBROA TRA	6/47 N	102		杀件辅		
	8	1				1
- HOLDER	HIN (1997) (1997) (1998) (1111)	地物へ移動スーム	्रांतर		(1878) [19	図がら再使用「
	Instantion Construction		_		100 AU	
tie in	1011 962	-630			至1 一场编制	
荣地 華	01 21.3	H-F30		3	2 -1688	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
禁地 第二	01 Sto	-50		3	2 1680	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
大地第 「日 「日」 「日」 「日日」「日」	01 91-2 2740 月口—王 都 道来祭:		r ar a	-1215-	5) -1693 F 1875 FLG	1000000022201
た地球 I: X IFAR (File) D: (FFR)	(1) 全)ンコ (2) 全)ンコ	- F (市区町日口- - F (市区町日口- 	r AT a	ہ 	5 (-1693) F 10 5 61 5	40000002:200
は 通 が が に の 一 (原 一 (原 一) () ()) ()) ()) ())))	27×40 月コード 数道和局: 南京急収局 調修用 南京急収局 調修用	ードの - 1 市区町日コー - 1回記県海市 - 回記県海市	۲ <mark></mark>	日 - F - F - 中 - 中 - 中 - 中 - 中 - 中 - 中 - - - - - -	5 1693 F 12 15 51 15 4676	4555 4556 4556 4556
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	2744 月コード 改善発行 南東急攻兵 福祉県 南東急攻兵 福祉県 南東急攻兵 福祉県	ードの - ビ市区町村口 - 部駅長海市 - 部駅長海市 - 部駅長海市	F 大王 潜 潜	日 一下 <mark>小学出一</mark> 学術編 学術編 学術編	5	4555 4755 4755
	2017 ファイル <u>月二一</u> ビ 夜道東信: 南半急収局 頃後県 南半急収局 頃後県 南半急収局 頃後県 南半急収局 頃後県	ードの 	12 大下。 潜海港	- F 小学コー 学校语 学校语 学校语 学校语 学校语	E	193047 2 : 2014 1 2 19 2 19 2 455 455 455 4752 4751
	2011 至253 2011 2013 2014 2014 百年是以后 国际常 同年是以后 国际常 同年素以后 国际常 同年表以后 国际常	ードの 	12 大学。 漫 漫 漫 漫 漫	- 1: 小学コー 学校(第 学校(第 学校(第 学校(第 学校(第 子校(第 子校(第 子校(第	E -1640 acos acos acos acos acos acos acos acos acos acos	1930 A 2 : 2014
		ードの 	F <mark>大子</mark> 単 約 約 約 約 約 約 約	- F 가구그 각제품 각제품 구제품 구제품 구제품 구제품 구제품	5	4555 4555 4555 4555 4555 4755 4755 4755
Diff Diff <thdif< th=""> <thdiff< th=""> Diff Di</thdiff<></thdif<>	10 全に 10 会に 10 会に	→+10 	★ 推進推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進	- F - F - F - F - F - F - F - F	E -1653 6038 6038 6038 4752 4761 4706 5437 5339	000007 2: 2217
No. No. <td></td> <td>→10 「日気気料」 「日気気料」 「日気気」 「日気」 「日気気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「 「日気」 「日気」 「 「 「 「日気」 「日気」 「 「 「 「 「</td> <td>1 世界の一部では、1 世界の一部である。 1 世界の一。 1 世界の一。 1 世界の一部である。 1 世界の一。 1 1</td> <td>- 1 - 1 - 7 - 1 - 2 - 1/2 - 1 - 2 - 1/2 - 2 - 2 - 1/2 - 2 - 2 </td> <td>5</td> <td>4555 4556 4555 4555 4556 4556 4556 4556</td>		→10 「日気気料」 「日気気料」 「日気気」 「日気」 「日気気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「日気」 「 「日気」 「日気」 「 「 「 「日気」 「日気」 「 「 「 「 「	1 世界の一部では、1 世界の一部である。 1 世界の一。 1 世界の一。 1 世界の一部である。 1 世界の一。 1 1	- 1 - 1 - 7 - 1 - 2 - 1/2 - 1 - 2 - 1/2 - 2 - 2 - 1/2 - 2 - 2 	5	4555 4556 4555 4555 4556 4556 4556 4556
Here Here I Image: Im	2011 至123 2741	→10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	「大学」の時代で	-11-11-11-11 二十二 二十二 二十二 二十二 二十二 二十二 二十二 二	5 KGN 4033 4033 4055 4752 4755 4755 5057 5059 5053 6011	9(10), 2: 221
Here File Hite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 全に 10 年年に 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本	→F10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1 大学 2 港港港港港港 港港港 港港港	- F - F - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y	5 KGN 4038 4038 4038 4030 4030 4039 5457 5039 5039 5039 5033 6011 6015	HOURT 2: 221
	10 全にお 10 年年には、 10 年年には、	→F10 「日本」 「 「日本」 「日本」 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	r 大子 港港港港港港港港港	2 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	5 K 44 4(3) 4(3) 4(3) 4(3) 4(3) 4(3) 4(3) 4(4555 4555 4555 4555 4556 4556 4556 4556

多レコードの「表示」ボタンをクリックすると、属性検索画面が表示され、選択した図形に紐づく全ての基礎的情報が表示されます。図形と基礎的情報が1対多の場合に使用することができます。

11.1.6. 関連ファイル表示



属性参照の対象である地物が関連ファイルを持つ場合、関連ファイルフィールドに「表示ボタン」が 表示されます。

ファイルのき	ダウンロード		×
20771	(ルを開くか、ま	たは保存しますか?	
	名前: 種類: 発信元:	Microsoft Word 文書	
		開((<u>0</u>) (保存(<u>S</u>) キャンセル	
0	インターネットの 起こすものもあ 存したりしない	のファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピュータに問題を 50ます。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり保 っでください。 <u>危険性の説明</u>	

「表示ボタン」をクリックすると、関連ファイルをダウンロードすることができます。

11.1.7. 属性参照の解除



属性参照ツール画面の「選択解除ツールボタン」をクリックします

マップ上で、「対象レイヤ選択ドロップダウンリスト」で選択したレイヤから、属性参照を解除したい地 物をクリックします。



クリックした地物のハイライト表示が解除されます。