32. レイヤ状態管理

32.1. レイヤ状態管理画面表示

• • 🔍	🗢 🔿 🐔 🚔 🛐 👽 🤝 🤧 🚧 対象レイヤ	
処理一覧	レイヤ状態管理画面の表示	▼ 実行

処理一覧で「レイヤ状態管理画面表示」を選択します。

「実行」ボタンをクリックします。

廣振市町村名	:福録県ナズナ市	總錄県海市 福祥	國富南天市
	現在のレイヤ状態	名: 名前A	
	実行する機能を選択	んてください。	
• 2	削除		
	選択保存名ログイ	ン時の復元対象	削除
	 · 合用A · 今前B 		(#159.)
	O 名前C		(#189)
	RTF		
○ 新規例 ○ 上書さ	保存		
○ 新規的 ○ 上書さ	保存	[繁竹]	<u> 878</u>

「レイヤ状態管理画面」が表示されます。

32.2. 画面項目説明

選択市町村谷	名: 福禄県ナズナ市,	福録県海市、福録	泉南天市
	現在のレイヤ状態	結: 名前A	
	実行する機能を選択	してください。	
◎ 復元	·削除		
C. Salaking	選択保存名ログイ	ン時の復元対象『	制政治
	 名前A 今 名前A 	0	He I
	○ 名前C	0	ILEN:
○ 新規	保存	5	
○ 上書	首保存		

- 1 選択市町村名
- 2 レイヤ状態名
- 3 復元・削除ラジオボタン

新規保存ラジオボタン

新規保存リストボックス

上書き保存ラジオボタン

4 レイヤ状態名一覧

現在ログインしている市町村名を表示します。 現在復元しているレイヤ状態名を表示します。復 元していない場合は、何も表示されません。 作業状態の復元または削除を行います。 ユーザが保存しているレイヤ状態名を一覧表示

します。

表示している市町村が合致しているレイヤ状態名 のみを表示します。

作業状態の新規保存を行います。

作業状態の名称を指定します。

作業状態の上書き保存を行います。

- 作業状態の復元・保存処理を実行します。
- レイヤ状態管理画面を閉じます。

9 閉じるボタン

実行ボタン

5

6

7

8

32.3. 作業状態の復元

しイヤ初世世世 - Microsoft Internet Explorer	26
選択市町村名:福緑県ナズナ市、福緑県海市、	福録県南天市
現在のレイヤ状態名:名前A	
定行する機能を運用してください。	
o. 復元·前除	
選択保存名ログイン時の復元素	fac fills
 名前A 方前D 	HIRE .
○ 名前C	AVER
○ 新規保存	
○ 上書き保存	
[実行	MES
	_
A close Theorem is	and the second second

「復元・削除」ラジオボタンを選択します。

復元対象のレイヤ状態名のラジオボタンを選択します。

「実行」ボタンをクリックします。



保存しているレイヤ状態を地図上へ復元します。

32.4. 作業状態の削除

L-WREER	Microsoft Internet Expl	
選択市町村	名: 福録県ナズナ市、著	晶绿県海市, 福録県南天市
	現在のレイヤ状態	名: 名前A
	実行する機能を選択	してくだきい。
④ 復7	計創除 選択保存名ログイン	時の海三村会 御除
	 名前A 	NUMPER PROPERTY AND INC.
	○ 名前B	(ALFR.)
	○ 名前C	(ALER.)
○ 新末 ○ 上創	NFF存 1合保存	
		東行] [11] [あ
パージが表示されま	л.	¥ (2)-527-1

「復元・削除」ラジオボタンを選択します。

削除対象のレイヤ状態名の右にある「削除」ボタンをクリックします。

Microso	ft Internet Explorer	
2	選択したデータを削除してもよろ	っしいですか?
	OK キャンセル	

削除確認ダイアログが表示されます。

「OK ボタン」をクリックすると、保存済みのレイヤ状態をデータベースから削除します。

32.5. 作業状態の新規保存

選択市町村谷	名: 福緑県ナズナ市、福錦	梁県海市,福録県南天)
	現在のレイヤ状態名	:名前A
	実行する機能を選択して	Kitistur,
(2) 復元	前除	
	選択保存名ログイン町	所の復元対象 削除
	 名前A 	HIRE.
	○ 名前B	唐吉祥 年
	○ 名前C	ALEX
 ○ 新規 ○ 上書 	₩存 含保(F	
		(1997) (1997)

「新規保存」ラジオボタンを選択します。

保存名称を入力します。

Windows	Internet Explorer 📓
	保存処理が終了しました。
	ОК

「実行」ボタンをクリックするとダイアログが表示され、入力された名称でデータベースに保存 されます。 32.6. 作業状態の上書き保存

The investment of the	名: 福録県ナズナ市, 福賀	県海市、福録県南天
	現在のレイヤ状態名:	名前A
	実行する機能を選択して	くだきい。
 復元 	·削除	
	選択保存名ログイン時	の復元対象、削除
	 名前A 	BIRT.
	○ 名前B	Atle:
	○ 名前C	AUR
○ 新規 ○ 上書	爆存 き保存	

「上書き保存」ラジオボタンを選択します。

Windows	Internet Explorer 🛛
	保存処理が終了しました。
	ОК

「実行」ボタンをクリックするとダイアログが表示され、復元しているレイヤ状態 を現在の作 業状態で上書き保存します。 32.7. レイヤ状態管理画面を閉じる

日子中國國際理	Microsoft Internet Ex	doew 🔃
選択市町村	名:福録県ナズナ市、	福録県海市、福録県南天市
	現在のレイヤ状態	名:名前A
	実行する機能を選択	LTKEBU,
@ 復元	E•削除	
	遺訳保存名ログイ	ン時の復元対象、削除
	 名前A 	HIRT.
	○ 名前B	ALL R
	⊙ 名前C	ATER
○新# ○ 上創	8.18存 13年保存	[第行] []]][5]
_		

「閉じる」ボタンをクリックするとレイヤ状態管理画面が終了します。